

КОРПУС ЦНТ709 КНС (ТИПОВОЙ ВАРИАНТ*)

D=1000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 20 000руб.)		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1000 H=5000 DN=50	584 800	97 400	42
Корпус ЦНТ709 КНС D=1000 H=5000 DN=65	876 800	122 800	45

D=1100 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 22 000руб.)		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1100 H=5000 DN=50	637 800	106 600	45
Корпус ЦНТ709 КНС D=1100 H=5000 DN=65	929 800	132 200	48

D=1200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 25 000руб.)		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1200 H=5000 DN=50	699 800	463 200	55
Корпус ЦНТ709 КНС D=1200 H=5000 DN=65	974 800	559 200	58

D=1400 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 30 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=50	811 800	134 400	60
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=65	1 067 800	162 200	62
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=80	1 136 800	171 600	65
Корпус ЦНТ709 КНС D=1400 H=5000 DN=100	1 206 800	180 800	68
D=1500 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 32 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=50	876 800	146 000	73
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=65	1 097 800	171 600	75
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=80	1 187 800	185 800	77
Корпус ЦНТ709 КНС D=1500 H=5000 DN=100	1 280 800	194 800	80

D=1600 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 36 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=50	897 800	150 800	86
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=65	1 120 400	176 200	90
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=80	1 317 800	194 800	92
Корпус ЦНТ709 КНС D=1600 H=5000 DN=100	1 351 800	204 000	94

D=1800 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 42 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=50	1 879 600	320 000	109
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=65	2 339 600	371 600	112
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=80	2 784 000	423 600	113
Корпус ЦНТ709 КНС D=1800 H=5000 DN=100	2 975 600	451 600	116

D=2000 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 48 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=65	2 439 600	389 600	133
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=80	2 923 600	441 600	135
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=100	3 215 600	487 600	137
Корпус ЦНТ709 КНС D=2000 H=5000 DN=150	3 805 600	539 600	143
D=2300 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 55 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=80	1 577 800	259 800	200
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=100	1 693 800	273 800	203
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=150	2 077 800	296 800	208
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=200	2 645 800	322 800	223
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=250	3 131 800	349 800	231
Корпус ЦНТ709 КНС D=2300 H=5000 DN=300	3 863 800	371 800	240

D=2500 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1500мм - 60 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=80	1 716 800	278 800	229
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=100	1 829 800	292 800	232
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=150	2 192 800	319 800	237
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=200	2 923 800	341 800	252
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=250	3 411 800	366 800	260
Корпус ЦНТ709 КНС D=2500 H=5000 DN=300	4 141 000	389 800	268

D=3000 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 70 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=150	2 889 800	441 800	344
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=200	3 619 800	487 800	360
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=250	4 107 800	555 800	367
Корпус ЦНТ709 КНС D=3000 H=5000 DN=300	4 839 800	605 800	375
D=3200 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 80 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=150	3 167 800	489 800	400
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=200	3 899 800	535 800	415
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=250	4 385 800	611 800	423
Корпус ЦНТ709 КНС D=3200 H=5000 DN=300	5 115 800	659 800	431

D=3600 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 100 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=150	3 805 800	579 800	488
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=200	4 599 800	643 800	503
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=250	5 115 800	731 800	510
Корпус ЦНТ709 КНС D=3600 H=5000 DN=300	5 904 200	789 800	517

D=4200 H=5000 <i>(стоимость теплоизоляции 1 500мм - 120 000руб.)</i>		Стоимость увеличения высоты на 1м	Вес корпуса КНС на 1м
Наименование	Цена руб.	Цена руб.	кг
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=150	4 969 800	811 800	633
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=200	5 889 800	899 800	648
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=250	6 599 800	1 029 800	656
Корпус ЦНТ709 КНС D=4200 H=5000 DN=300	7 489 800	1 109 800	664

Как правило, канализационные перекачивающие станции КНС рассчитываются индивидуально под каждый объект, так как существуют несколько переменных значений. На стоимость влияют производительность, напор, с которым насос должен перекачивать стоковую жидкость, и значение глубины подводящего трубопровода. Также возможен подбор по готовому проекту и по габаритам спроектированной станции.

По вопросам заказа обращайтесь тел: +7 495-971-45-22